



**Περιφερειακή Δ/ση Αττικής**

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου2  
Ταχ. Κώδικας : 11526 Αθήνα  
Πληροφορίες : κ. ΠΕΞΑΡΑ  
κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Τηλέφωνο : 210 6971653  
FAX : 210 6971603

**Αριθ.Πρωτ.:** 6636

**Ημ/ρία** : 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

**Προς: ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΗΦΙΣΟΥ 28,ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ  
18233**

**ΘΕΜΑ: «Αποστολή έκθεσης ελέγχου.»**

Σας αποστέλλουμε την υπ' αριθ. πρ. ΟΠΣ 4207/2013 έκθεση ελέγχου που πραγματοποιήσ κλιμάκιο επιθεωρητών της Υπηρεσίας μας, την 11-06-2013 για ενημέρωσή σας .

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η ημερομηνία επανελέγχου, προσμετράται από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης .

**ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ : ΟΧΙ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΔΔ**

**ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ**





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής

Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11526 Αθήνα Τηλ. 210-6971500, Fax:210-6971601  
E-mail:pda@efet.gr, Internet site: www.efet.gr

### Έκθεση Ελέγχου

Αρ. Πρωτ. Ο.Π.Σ.: 2013.4207

Ημερομηνία: 18/06/2013

(Εντολή Ελέγχου: Ε.1938.2013 - 03/06/2013)


#### 1. Στοιχεία της επιχείρησης:

Επωνυμία	ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/
Διεύθυνση	ΚΗΦΙΣΟΥ 28 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ
ΤΚ	18233
Τηλέφωνο	4812511
Fax	
e-mail	
Υπεύθυνος	ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Δ/ντης Λειτουργίας ΧΑΡΙΤΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-Υπεύθυνος εταιρείας
ΑΦΜ	094114316
Στοιχεία Αδείας / Νομικό Πλαίσιο	1. Αρ.Πρωτοκόλλου : Κ503 Ημερομηνία Αρ. Πρωτοκόλλου: 25/01/2010 Αρχή: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Είδος Αδείας: "ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ" 2. Αρ.Πρωτοκόλλου : 4827 Ημερομηνία Αρ. Πρωτοκόλλου: 15/05/2012 Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Είδος Αδείας: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 3. Αρ.Πρωτοκόλλου : Β.1655/Φ14ΑΙΡ.1975 Ημερομηνία Αρ. Πρωτοκόλλου: 12/06/2001 Αρχή: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Είδος Αδείας: "ΨΥΓΕΙΟ"



#### 2. Νομική Βάση του Ελέγχου:

Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που προκύπτει από:

- 
- Το νόμο **2741/1999**, άρθρο1 παρ. 5, σημείο ε (ΦΕΚ Α', 199/28.9.1999) και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ Α'252/18.10.2002).
  - Τον Καν. **(ΕΚ) 882/2004**, 'για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων'
  - Την Κ.Υ.Α. **15523/2006**, (ΦΕΚ 1187/Τ.Β'/31-8-2006), Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. **178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ελέγχθηκε η τήρηση διατάξεων που προβλέπονται από:

Α. Δ. 07/09 - Καν. 178/02 - Καν. 1935/04 - Καν. 2023/06 - Καν. 2073/05 - Καν. 852/04 - Καν. 853/04 - Καν. 882/04 - ΚΥΑ 10755/06 - ΚΥΑ 15523/06 - Κώδικας Τροφίμων και Ποτών - Ν. 2741/99 - Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/ΦΕΚ 1199/11 Απρ.2012 -

**3. Ιστορικό προηγούμενων επιθεωρήσεων:**

**4. Ημερομηνία και Ώρα Ελέγχου:**

11/06/2013, 10:00

**5. Στοιχεία για την επιχείρηση (είδος εγκατάστασης, παραγόμενα προϊόντα, αριθμός απασχολουμένων, κλπ):**

**Είδος εγκατάστασης:** (Ε07.4) Ψυκτικές αποθήκες

**Παραγόμενα προϊόντα:**

**Αριθμός εργαζομένων στην εγκατάσταση:** 14


**Δυναμικότητα Εγκατάστασης:**

**6. Ευρήματα ελέγχου:**

-η επιχείρηση διαθέτει δεκατέσσερις θαλάμους κατάψυξης όπου αποθηκεύουν προϊόντα διάφορες εταιρείες με ενοικίαση με το κιλό (επισυνάπεται η λίστα των εταιρειών που αποθηκεύουν προϊόντα στην συγκεκριμένη εγκατάσταση-αριθμός επισυναπτόμενου 1-σελ.2).

-ελέχθηκαν οι θάλαμοι κατάψυξης και στα τρία επίπεδα της εγκατάστασης (υπόγειο, ισόγειο, 1<sup>ος</sup> όροφος) και δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας σε σχέση με την υποδομή

**7. Ευρήματα σχετικά με την τεκμηρίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται από την επιχείρηση:**



Η επιχείρηση διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου βάσει των αρχών του HACCP όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Από τον έλεγχο της μελέτης HACCP (τελευταία αναθεώρηση 3/2013) προέκυψαν τα εξής:

-από την ανάλυση επικινδυνότητας προκύπτουν έξι CCP's (κρίσιμα σημεία ελέγχου) τα οποία επισημαίνονται στο διάγραμμα ροής της εταιρείας που επισυνάπτεται (αριθμός επισυναπτόμενου 2-σελ.4)

-ελέγχθηκαν τα προβλεπόμενα αρχεία για τον έλεγχο των παραπάνω CCP's και διαπιστώθηκε ότι η τήρηση τους

-για το CCP 2 από την μελέτη προβλέπεται ο έλεγχος-αρχειοθέτηση γραφημάτων θερμοκρασίας (μέση θερμοκρασία αποθήκευσης) κάθε 2 εβδομάδες: Η διαδικασία έχει αλλάξει και γίνεται κάθε εβδομάδα ανά θάλαμο και συμπληρώνεται το έντυπο 7.23-ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ. Να αποτυπωθεί η αλλαγή της διαδικασίας στην μελέτη. Επίσης συμπληρώνεται το έντυπο 7.16 ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -δειγματοληπτικές θερμομετρήσεις προϊόντων καθημερινά με τη χρήση διακριβωμένου θερμομέτρου.

-το CCP 5 αναφέρεται στη διαδικασία αργού παγώματος για χυμούς και παγοκύστες. Από τον έλεγχο των τηρούμενων αρχείων έως την ημέρα του ελέγχου, διαπιστώθηκε πως η συγκεκριμένη διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί μόνο για μη τρόφιμα (παγοκύστες).

-το CCP 6 αναφέρεται στη συσκευασία οπωρολαχανικών. Κατά την ημέρα του ελέγχου δεν πραγματοποιούταν συσκευασία λαχανικών

#### ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

-Βιβλιάρια/Πιστοποιητικά υγείας των εργαζομένων σε ισχύ.

-Απεντόμωση-Μυοκτονία: Κάθε μήνα. Τελευταία διενέργεια 25.05.2013.

-Αρχείο καθαρισμού

-Εκπαίδευση προσωπικού: Έχει γίνει εκπαίδευση του προσωπικού. Υπήρχε το πρόγραμμα εκπαίδευσης και αρχείο αξιολόγησης της εκπαίδευσης (1.1.12 έως 31.1.12) ανά θέμα και ώρα.

**8. Στοιχεία δειγμάτων που ελήφθησαν (π.χ. περιγραφή, αριθμός παρτίδας):**

**9. Συνοπτική περιγραφή των θεμάτων που συζητήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης με την επιχείρηση:**

Επί των ευρημάτων του ελέγχου.

#### 10. Συμπεράσματα:


Δεν διαπιστώθηκε παράβαση της νομοθεσίας.

#### 11. Συστάσεις προς την επιχείρηση

- να αντικατασταθούν οι αεροκουρτίνες όπου εμφανίζουν φθορές
- επισκευή των φθορών στο δάπεδο και στους τοίχους κυρίως στον προθάλαμο των καταψύξεων του 1<sup>ου</sup> ορόφου και σε άλλα σημεία της εγκατάστασης
- αναθεώρηση της μελέτης στο σημείο που αναφέρθηκε στο πεδίο 7 της παρούσας.

#### 12. Ενέργειες του ΕΦΕΤ ή της Αρμόδιας Αρχής (π.χ. επιθεώρηση επανεξέτασης, επιστολή, προειδοποίηση βελτίωσης, παραπομπή στη δικαιοσύνη, κλπ):

Ενέργεια: Κοινοποίηση στην Επιχείρηση

Υπογραφές και Ονοματεπώνυμα των Επιθεωρητών	
	ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕΞΑΡΑ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)
	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)